



DessaCompact


Zubehör – Varianten Sockel



Höhe 100 mm



Höhe 200 mm



Sockel für DessaCompact

Wandschaltschrank		Artikelnummer	
Breite in mm	Tiefe in mm	Sockelhöhe 100mm	Sockelhöhe 200mm
600	400	SOW10640	SOW20640
800	400	SOW10840	SOW20840
1000	400	SOW11040	SOW21040
1200	400	SOW11240	SOW21240

Sockel

zur Aufstellung auf den Boden, Blenden leicht von außen abschraubbar, Seitenblenden umklappbar, wahlweise 100 mm oder 200 mm hoch, bei 200 mm Höhe sind die seitlichen und die rückwärtigen Blenden zweigeteilt, Ausführungen auch mit Lüftungsgitter oder -schlitzen in den Blenden

Material:


Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7022 Edelstahl, 1.4301, geschliffen, K 240 (auf Anfrage)

Lieferumfang:

1 Stück

Legende zur Zeichnung (alle Angaben in mm):

B	B	Gesamtbreite Wandschaltschrank und Sockel
T	T	Gesamttiefe Wandschaltschrank
b7	B-66	Lochabstand (Breite) für Befestigung am Wandschaltschrank (Loch Ø 15 für Schraube M12)
b8	B-224	Lochabstand (Breite) für Bodenbefestigung (Loch Ø 15)
t7	T-64,5	Lochabstand (Tiefe) für Befestigung am Wandschaltschrank (Loch Ø 15 für Schraube M12)
t8	T-140	Lochabstand (Tiefe) für Bodenbefestigung (Loch Ø 15)
t9	T-22	Gesamttiefe Sockel



Sockelbreite in mm	Artikelnummer
600	ZKS040604
800	ZKS040804
1000	ZKS041004
1200	ZKS041204

Sockel-Kabelabfangschiene

zur Zugentlastung bei Einbau im Sockel

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert, Winkelprofil 40 x 40

Lieferumfang:

1 Stück, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung für passende Sockelbreite bei der Bestellung angeben.

(alle Maße in mm)

DessaCompact

Zubehör – Varianten Verschluss/Betätigungen



Ausführung	Artikelnummer	
	Verschluss-einsatz	passender Schlüssel
Doppelbart (3-mm-Dorn)	ZV301401	ZV301301
Doppelbart (5-mm-Dorn)	ZV301402	ZV301302
7-mm-Dreikant	ZV301403	ZV301303
7-mm-Vierkant	ZV301404	ZV301304
8-mm-Dreikant	ZV301405	ZV301305
8-mm-Vierkant	ZV301406	ZV301306
Daimler-Benz	ZV301407	ZV301307

Verschlusseinsätze/ Betätigungen für Vorreiber und Schlüssel

im Austausch gegen den standardmäßig eingesetzten Doppelbarteinsatz

Lieferumfang:
1 Stück

Andere Ausführungen bei Bestellung angeben.

Ausführung	Artikelnummer	
	Verschluss-einsatz	passender Schlüssel
Doppelbart (3-mm-Dorn)	ZV301201	ZV301301
Doppelbart (5-mm-Dorn)	ZV301202	ZV301302
7-mm-Dreikant	ZV301203	ZV301303
7-mm-Vierkant	ZV301204	ZV301304
8-mm-Dreikant	ZV301205	ZV301305
8-mm-Vierkant	ZV301206	ZV301306
Daimler-Benz	ZV301207	ZV301307

Verschlusseinsätze/ Betätigungen für Schlüsselschild-Verschluss und Schlüssel

im Austausch gegen den standardmäßig eingesetzten Doppelbarteinsatz

Lieferumfang:
1 Stück

Andere Ausführungen bei Bestellung angeben.

Ausführung	Artikelnummer	
	Verschluss-einsatz	passender Schlüssel
Doppelbart (3-mm-Dorn)	ZVE301201	ZV301301
Doppelbart (5-mm-Dorn)	ZVE301202	ZV301302
7-mm-Dreikant	ZVE301203	ZV301303
7-mm-Vierkant	ZVE301204	ZV301304
8-mm-Dreikant	ZVE301205	ZV301305
8-mm-Vierkant	ZVE301206	ZV301306

Verschlusseinsätze/ Betätigungen für Edelstahl-Vorreiber und Schlüssel

im Austausch gegen den standardmäßig eingesetzten Doppelbarteinsatz

Lieferumfang:
1 Stück

Andere Ausführungen bei Bestellung angeben.


Ausführung	Artikelnummer	
	Verschluss-einsatz	passender Schlüssel
Doppelbart (3-mm-Dorn)	ZVP301201	ZV301301
Doppelbart (5-mm-Dorn)	ZVP301202	ZV301302
7-mm-Dreikant	ZVP301203	ZV301303
8-mm-Dreikant	ZVP301205	ZV301305
8-mm-Vierkant	ZVP301206	ZV301306

Verschlusseinsätze/ Betätigungen für Polyamid-Vorreiber und Schlüssel

im Austausch gegen den standardmäßig eingesetzten Doppelbarteinsatz

Lieferumfang:
1 Stück

Andere Ausführungen bei Bestellung angeben.



Ausführung	Artikelnummer
gleichschließend	ZV301220
verschiedenschließend	ZV301221
VW-E1	ZV301222


Zylinder-Vorreiber-Verschluss

im Austausch gegen die standardmäßig eingesetzten Vorreiber

Lieferumfang:
1 Stück

DessaCompact

Zubehör – Varianten Verschluss/Betätigungen



Ausführung	Artikelnummer
für Halbprofilzylinder	ZV301101
für Betätigungen	ZV301102
mit Halbprofilzylinder mit Doppelbart (3-mm-Dorn)-Betätigung	ZV301106
mit Zylinder, verschiedenschließend	ZV301107
mit Zylinder, gleichschließend	ZV301108

Schwenkebel

im Austausch gegen den Schlüsselschildverschluss

Lieferumfang:

1 Stück

Ausführung	Artikelnummer	
	Halbprofilzylinder	Betätigung
Doppelbart (3-mm-Dorn)	ZV301601	ZV301701
Doppelbart (5-mm-Dorn)	ZV301602	ZV301702
7-mm-Dreikant	ZV301603	ZV301703
7-mm-Vierkant	ZV301604	ZV301704
8-mm-Dreikant	ZV301605	ZV301705
8-mm-Vierkant	ZV301606	ZV301706
Daimler-Benz	ZV301607	ZV301707
DIN18252 versch. schließ.	ZV301621	–*
DIN18252 gleichschließend	ZV301620	–*
VW-E1	ZV301622	–*

Halbprofilzylinder/ Betätigungen


für Schwenkebelverschluss

Lieferumfang:

1 Stück

Andere Ausführungen bei Bestellung angeben.

* siehe unter Schwenkebel




Ausführung	Artikelnummer
schwarz, gleichschließend	ZV301230
schwarz, ohne Schloss	ZV301231

Knebel-Vorreiber

Lieferumfang:

1 Stück



Ausführung	Artikelnummer
verchromt, ohne Schloss	ZV301232
schwarz, gleichschließend	ZV301233
schwarz, gleichschließend Schlüsselschild	ZV301234


Knebel-Griff-Vorreiber

Lieferumfang:

1 Stück

DessaCompact

Zubehör – Varianten Dach



Regendach

Zum Schutz gegen stehendes Wasser in den Spalten zwischen Tür und Korpus (auch nachrüstbar).

Bei Bestellung Breite und Tiefe des Schaltschranks angeben.

Legende


B		Gesamtbreite Schaltschrank
T		Gesamttiefe Schaltschrank
b1	B+11	Breite Regendach
b2	B-40	Abstand Befestigungslöcher (Breite) für Käfigmuttern M6
t1	T+27	Tiefe Regendach
t2	T-90	Abstand Befestigungslöcher (Tiefe) für Käfigmuttern M6

(alle Maße in mm)

Edelstahl auf Anfrage

DessaCompact

Zubehör – Varianten Aufsatzfenster, Sichtfenster



Fenster			Artikelnummer	
Höhe in mm	Breite in mm	Anzahl Verschlüsse/Scharniere	Rahmentiefe	
			30 mm	61 mm
300	300	1/2	ZT040303	ZT050303
300	400	1/2	ZT040304	ZT050304
300	500	1/2	ZT040305	ZT050305
300	600	1/2	ZT040306	ZT050306
400	300	1/2	ZT040403	ZT050403
400	400	1/2	ZT040404	ZT050404
400	500	1/2	ZT040405	ZT050405
400	600	1/2	ZT040406	ZT050406
500	300	1/2	ZT040503	ZT050503
500	400	1/2	ZT040504	ZT050504
500	500	1/2	ZT040505	ZT050505
500	600	1/2	ZT040506	ZT050506
500	700	1/2	ZT040507	ZT050507
600	300	1/2	ZT040603	ZT050603
600	400	1/2	ZT040604	ZT050604
600	500	1/2	ZT040605	ZT050605
600	600	1/2	ZT040606	ZT050606
600	700	2/2	ZT040607	ZT050607
800	400	1/2	ZT040804	ZT050804
800	600	2/2	ZT040806	ZT050806
800	700	2/2	ZT040807	ZT050807
1000	400	2/3	ZT041004	ZT051004
1000	600	2/3	ZT041006	ZT051006
1000	700	3/3	ZT041007	ZT051007
1200	400	2/3	ZT041204	ZT051204
1200	600	2/3	ZT041206	ZT051206
1200	700	3/3	ZT041207	ZT051207
1300	600	3/3	ZT041306	ZT051306
1300	700	3/3	ZT041307	ZT051307

Aufsatzfenster mit Rahmen*

zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen

Rahmentiefe 30 mm

(Tiefe mit Aufsatzfenster 46 mm)

Rahmentiefe 61 mm

(Tiefe mit Aufsatzfenster 77 mm)

Knebelvorreiberverschlüsse seitlich

(jeweils 1 Verschluss abschließbar)

Material:

Alu-Rahmen, eloxiert,

Acrylglascheibe, 3 mm dick

Schutzart: IP54

Lieferumfang:

1 Stück

Andere Abmessungen bei Bestellung angeben.

* Lieferzeit ca. 4 Wochen

Türen, Gehäuse und Gehäuseteile mit Sichtfenster

Lage und Größe der Fenster sind variabel, mit innen fest und dicht aufgeklebter Scheibe, auf Bestellung mit gefrästem Kleberand (staubkantenfrei)

Material des Sichtfensters:


Acrylglas oder Polycarbonat

Schutzart: IP54

Bei Bestellung zugehörige Schrankabmessungen sowie Lage und Größe des Fensters und des Materials angeben.

DessaCompact

Zubehör – Varianten Innenausbau



Schaltschrank	Ausführung	Artikelnummer
Höhe in mm		
380	6 HE	EZ060601
600	11 HE	EZ110601
730	14 HE	EZ140601
910	18 HE	EZ180601

19"-Schwenkrahmen

Öffnungswinkel: 170°, stabiler Rahmen, mit Trageprofilen zum links- oder rechtsseitigen Einbau (Vorreiberverschluss unten rechts bzw. oben links angeordnet), Verschlusseinsatz 3-mm-Doppelbart (Bei anderer Ausführung bitte gewünschten Verschlusseinsatz angeben). Für Schrankbreite 600 mm und Mindestdiefe 350 mm, Maximale Einbautiefe im Schwenkrahmen 200 mm

Material:


Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7032, strukturiert

Lieferumfang:

1 Stück
incl. Befestigungsmaterial

Für andere Schrankhöhen bitte anfragen, gewünschte HE angeben.

19"-Profilschienen-Festeinbau auf Anfrage möglich



	Artikelnummer
Kunststofftasche für DIN A4	ZS060202

Schaltplantaschen


Kunststoffausführung, selbstklebend

Material:

Kunststoff (DIN A4)

Lieferumfang:

1 Stück



Befestigung f. Schraube	Länge in mm	Querschnitt	Artikelnummer
M6	170	4 mm ²	EZ991704
M8	170	16 mm ²	EZ991716
M6	300	4 mm ²	EZ993004
M8	300	16 mm ²	EZ993016

Erdungskabel

Lieferumfang:

5 Stück



Ausführung	Artikelnummer
19"-Profile	ZP220105

Käfigmuttern M6


zur Befestigung von Einbauten an 19"-Profilschienen

Lieferumfang:

50 Stück

DessaCompact

Zubehör – Varianten Wandbefestigung



Ausführung	Artikelnummer
13 mm Wandabstand, Version 1	KR990101
13 mm Wandabstand, Edelstahl Version 1	KRE990101
40 mm Wandabstand, Version 2	KR990102
40 mm Wandabstand, Edelstahl Version 2	KRE990102
13 mm Wandabstand, Version 2	KR990103
13 mm Wandabstand, Edelstahl Version 2	KRE990103
13 mm Wandabstand, geschlitzt, Version 1	KR990105
13 mm Wandabstand, 2 Stück geschlitzt, 2 Stück normal, Version 1	KR990106

Wandbefestigungshalter

zur Wandmontage der Schaltschränke

Lieferumfang:

4 Stück

inkl. Befestigungsmaterial für Gehäuse

Farbe	Artikelnummer
RAL 2000	ZU412000
RAL 7022	ZU417022
RAL 7032	ZU417032
RAL 7035	ZU417035

Ausbesserungslack

Spraydose (200 ml) zum Ausbessern von Kratzern oder Abdecken metallisch blanker Oberflächen bei nachträglicher Bearbeitung

Lieferumfang:

1 Stück

Das aufgeführte Zubehör und die Ausstattungselemente stellen geometrische Vorzugsvarianten dar.

Wir passen Zubehör entsprechend der ausgewählten Schaltschrankvariante an.

Da wir unser Lieferprogramm ständig weiterentwickeln, fragen Sie auch an, wenn Sie das von Ihnen gewünschte Zubehör noch nicht in den vorstehenden Unterlagen finden.

Bitte beachten Sie unser Angebot an Schaltschrank-Klimakomponenten und -geräten in unserer gesonderten Produktinformation **DessaCool**.